

D.D. rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Indizione di procedura sulla piattaforma MePA, per un importo presunto pari a € 45.000,00 oltre IVA a mezzo RDO aperta, per l'acquisizione del miglior preventivo per la fornitura di un sintetizzatore di peptidi automatizzato a microonde per le esigenze del progetto ANIMA nell'ambito del Programma VALERE.

**C.I.G.:** 8506520A5D

**CUP:** B68D19001880005.

**Numero gara:**7938899.

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**VISTA** la determina prot. n. 187720 del 11/11/2020 – rep. n. 372/2020 con la quale è stata indetta sul MePA un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di un sintetizzatore di peptidi automatizzato a microonde, con l'impiego del Mercato elettronico della PA nella forma della Richiesta di Offerta (RDO) aperta;

**CONSIDERATO** che è stata attivata sulla piattaforma MePA la RdO n. 2689635 aperta a tutti gli operatori economici abilitati nell'area merceologica "BENI-Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" per la fornitura di un sintetizzatore di peptidi automatizzato a microonde per le esigenze del progetto ANIMA nell'ambito del Programma VALERE;

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di annullare la RdO n. 2689635 a causa dell'errata imputazione dei valori nella scheda tecnica;

**VISTO** l'art. 21-nonies della L. 241/1990 e ritenuto che sussistono i presupposti di detto articolo per l'annullamento in autotutela della procedura di gara, tenuto conto dell'interesse pubblico di effettuare una comparazione di offerte valide;

**VISTO** l'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990;

**RITENUTO** che ricorrono i presupposti per la revoca della procedura di affidamento del servizio in parola, non essendo presenti offerte valide come richiesto nella lettera di invito e che non sussistono pregiudizi apprezzabili in capo ai soggetti direttamente interessati,

### DETERMINA

l'annullamento della gara in parola di cui alla RdO n. 2689635 sulla piattaforma MePA e la contestuale indizione di una nuova RdO, retano inalterati i dati ed i criteri stabili nella determina prot. 187720 del 11/11/2020 – rep. n. 372/2020.

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Antonio Fiorentino



